

ANEXO II. CALENDARIO

TABLA DE SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPUS DE ESPINARDO PARA EL AÑO 2013

MES INSTALACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ELECTRICIDAD 1. Transformador 2. Líneas de distribución BT 3. Cuadros eléctricos BT 4. Aislamiento 5. Iluminación 6. Alarma antirrobo	Mensual 3. 14/1 5. 16/1 Trimestral 3. 14/1 4. 15/1	Mensual 3. 14/2 5. 15/2	Mensual 3. 14/3 5. 15/3	Mensual 3. 15/4 5. 17/4 Trimestral 3. 15/4 4. 16/4	Mensual 3. 15/5 5. 16/5	Mensual 3. 17/6 5. 18/6 Semestral 3. 17/6 5. 18/6	Mensual 3. 17/7 5. 19/7 Trimestral 3. 17/7 4. 18/7 Anual 1. 15/7 2. 16/7	Mensual 3. 15/8 5. 16/8	Mensual 3. 16/9 5. 17/9 Anual 3. 16/9 5. 17/9	Mensual 3. 15/10 5. 17/10 Trimestral 3. 15/10 4. 16/10	Mensual 3. 13/11 5. 14/11 Anual 6. 15/11	Mensual 3. 16/12 5. 17/12 Semestral 3. 16/12 5. 17/12
APARATOS ELEVADORES 1. Mantenimiento 2. DCA	Mensual 1. 3/1	Mensual 1. 4/2	Mensual 1. 4/3	Mensual 1. 4/4	Mensual 1. 3/4	Mensual 1. 3/5	Mensual 1. 3/6 Cada 2 años 2. 4/7	Mensual 1. 5/8	Mensual 1. 3/9	Mensual 1. 3/10	Mensual 1. 4/11	Mensual 1. 3/12
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA				Semestral 22/4						Semestral/Anual 22/10		
SANEAMIENTO			Semestral 22/3						Semestral/Anual 23/9			
FONTANERÍA 1. Distribución ACS 2. Distribución agua fría	Mensual 1. 2/1 2. 3/1 Trimestral 1. 2/1 2. 3/1	Mensual 1. 4/2 2. 5/2 Semestral 3. 6/2	Mensual 1. 4/3 2. 5/3	Mensual 1. 4/4 2. 5/4 Trimestral 1. 4/4 2. 5/4	Mensual 1. 1/5 2. 2/5 Anual 1. 1/5 2. 2/5 4. 3/5	Mensual 1. 3/6 2. 4/6	Mensual 1. 3/7 2. 4/7 Trimestral 1. 3/7 2. 4/7	Mensual 1. 5/8 2. 6/8 Semestral 3. 7/2	Mensual 1. 2/9 2. 3/9	Mensual 1. 2/10 2. 3/10 Trimestral 1. 2/10 2. 3/10	Mensual 1. 4/11 2. 5/11	Mensual 1. 2/12 2. 3/12
	Cada día: 1.2. Control de la temperatura en los depósitos finales de acumulación Verificar el correcto cierre de todos los puntos de consumo Verificar visualmente que existe presión suficiente de trabajo en el circuito 3. Revisión del correcto estado de protectores de cañones											
3. Instalación de riego 4. Legionelosis	Cada día: 1.2. Control de la temperatura en los depósitos finales de acumulación Verificar el correcto cierre de todos los puntos de consumo Verificar visualmente que existe presión suficiente de trabajo en el circuito 3. Revisión del correcto estado de protectores de cañones											
	Cada semana: 1. Purga del fondo de los acumuladores. Abrir grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas.											

TABLA DE SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPUS DE ESPINARDO PARA EL AÑO 2013

MES INSTALACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLIMATIZACIÓN 1. Instalaciones térmicas 2. Generadores de frío y generadores de calor		Trimestral 1. 25/2 2. 26/2			Trimestral 1. 27/5 2. 28/5			Trimestral 1. 26/8 2. 27/8			Trimestral 1. 25/11 2. 26/11	
GAS 1. Cafetería y pabellón 2. Contadores	Trimestral 1. 3/1	Trimestral 2. 4/2		Trimestral 1. 4/4	Trimestral 2. 3/5		Trimestral 1. 3/7	Trimestral 2. 2/8		Trimestral 1. 3/10	Trimestral 2. 3/11	
EXTINCIÓN INCENDIOS 1. Extintores 2. Alumbrado emergencia	Trimestral 1. 14/1			Trimestral 1. 15/4 Semestral 2. 16/4 Anual 2. 16/4			Trimestral 1. 15/7 Anual 1. 15/7			Trimestral 1. 14/10 Semestral 2. 15/10		
		Semestral 26/2						Semestral/Anual 26/8				
VENTILACIÓN												
	Mensual 11/1	Mensual 11/2	Mensual/Semestral 11/3	Mensual 11/4	Mensual 10/5	Mensual 11/6	Mensual 11/7	Mensual 12/8	Mensual/Semestral 11/9	Mensual 11/10	Mensual 11/11	Mensual 11/12
CAMPOS FUTBOL												
SUELDOS MADERA	Mensual 11/1	Mensual 11/2	Mensual 11/3	Mensual 11/4	Mensual 10/5	Mensual 11/6	Mensual 11/7	Mensual 12/8	Mensual 11/9	Mensual 11/10	Mensual 11/11	Mensual 11/12
1. PUERTAS Y VENTANAS 2. MURDOS, FACHADAS Y CUBIERTAS												
			Semestral 1. 21/3	Anual 2. 19/4					Semestral/Anual 1. 20/9			