





SIMBOLOGÍA DE ELECTRICIDAD	
	Tubo fluorescente 2x40W
	Punto de luz en techo
	Apique pared
	Punto de luz estanco
	Apique de pared estanco
	Interruptor automático
	Interruptor unipolar
	Interruptor conmutado
	Toma de corriente general 16A 2p+T
	Toma de corriente 25A 2p+T
	Toma de corriente general estanca 16A 2p+T
	Campana extractora con interruptor
	Conexión de televisión
	Conexión telefónica
	Telecomunicaciones por cable
	Portero eléctrico unidad interior
	Pulsador de timbre y zumbador
	Interruptor de control de potencia (ICP)
	Cuadro general de mando y protección (CGMP)



	Toma de corriente 16A situado a 110cm
	Toma de corriente 16A situado a 30cm
	Toma de corriente 16A situado a 180cm
	Toma de corriente 25A situado a 20cm

DETALLE DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN LAS TOMAS DE COCINAS



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 10 VIVIENDAS, PLANTA BAJA, TRASTEROS Y GARAJE

PLANO N° 36

ELECTRICIDAD: PLANTAS 1-5°

TRABAJO FINAL DE GRADO: GUILLERMO CAVO NÚÑEZ

ESCALA: 1:50

FECHA: FEBRERO 2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

GRADO EN EDIFICACIÓN